


















Código	Descripción	Imagen
9970128	190 mm (7-1/2") EAN13 7796072739261	
9970318	203 mm (8") EAN13 7796072739360	
9970620	153 mm (6") EAN13 7796072739483	
9970646	203 mm (8") EAN13 7796072739506	
9970434	254 mm (10")	
9970712	153 mm (6")	

<p>9940999</p>	<p>Set de Destornilladores - 18 Piezas Incluye: Phillips: #00 x 40 mm / #0 x 40 mm #1 x 75 mm / #2 x 38mm / #2 x 100 mm #3 x 150 mm Plano: 2.4 x 40 mm / 3 x 40 mm / 5 x 75mm / 6.5 x 38 mm / 6.5 x 100 mm / 8 x 150 mm Torx: T5 x 40 mm / T6 x 40mm / T7 x 40 mm T8 x 40 mm / T9 x 40 mm / T10 x 40 mm Organizador plástico</p>	
<p>9953190.1</p>	<p>Exhibidor plástico 14 Pcs. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23 y 24 mm</p>	
<p>9942946.1</p>	<p>9 Pcs.: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 mm - Punta esférica permite usar en ángulos de hasta 25°</p>	
<p>9949630</p>	<p>Mat.: Acero Cromo-Vanadio Dureza: 40/42 HRc Encastre: 1/2" Medida: 6 mm-Allen Uso: Profesional</p>	
<p>9949634</p>	<p>Mat.: Acero Cromo-Vanadio Dureza: 40/42 HRc Encastre: 1/2" Medida: 8 mm-Allen Uso: Profesional</p>	

<p>9949636</p>	<p>Mat.: Acero Cromo-Vanadio Dureza: 40/42 HRc Encastre: 1/2" Medida: 10 mm-Allen Uso: Profesional</p>	
<p>9949638</p>	<p>Mat.: Acero Cromo-Vanadio Dureza: 40/42 HRc Encastre: 1/2" Medida: 12 mm-Allen Uso: Profesional</p>	
<p>9936112</p>	<p>Encastre (1/2") 42-210 N-m (equivalente a 4,2-21 Kgf-m)</p>	
<p>9942664</p>	<p>Mat.: Acero Cromo-Vanadio Dureza: 40/42 HRc Encastre: 1/2" Long.: 203 mm (8") Reforzada</p>	
<p>9936524</p>	<p>0-150 mm (6") - Digital</p>	
<p>9936544</p>	<p>MICROMETRO DE EXTERIOR Rango de trabajo: 0-25 mm (0-1") Graduaciones de 0,01 mm Presición de +/- 0.004 mm</p>	

<p>9936586</p>	<p>Voltaje DC: 200 mV - 600 V Voltaje AC: 200 V - 600 V Corriente DC: 200 UA - 10 A Resistencia máx: 200 ohm - 2 M ohm Batería tipo 9 V x 1 (alcalina)</p>	
<p>9949922</p>	<p>17 Pcs: 1 Llave Crique 1 Mango Articulado 1 Mango Deslizante "T" 2 Barras de Extensión 1 Movimiento Universal Articulado 11 Bocalles Hexagonales de las siguientes medidas: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 mm</p>	
<p>9949966</p>	<p>32 Pcs: 1 Llave Crique 1 Mango Deslizante "T" 1 Barra de Extensión 1 Movimiento Universal Articulado 2 Saca-bujías (16 y 21 mm)</p>	
<p>9980450</p>	<p>SET MAGNÉTICO PARA INSPECCIÓN - 3 PIEZAS Incluye: -Recoge piezas magnetico, telescopico de 165 mm a 840 mm de largo, puede levantar hasta 1,30 kg -Espejo de inspeccion telescopico, de 156 mm a 480 mm de largo, con un espejo de Ø 31 mm -Bandeja magnética redonda para piezas de 115 mm de Aº inoxidable con base magnetica cubiera de goma</p>	
<p>9980432</p>	<p>610 mm (24")</p>	
<p>9980430</p>	<p>525 mm (20 3/4")</p>	

9969210	<p>Martillo p/mecanico Con mango madera Peso: 400 g (18 onzas) Uso: Profesional</p>	
9932824	<p>18 mm con 5 hojas</p>	
Opcionales		
9962348	<p>EXHIBIDOR MULTIFUNCIONAL L: 1200 mm - A: 950 mm con 50 colgadores metálicos</p>	
9931041	<p>Gabinete Porta Herramientas Crossman/D. Pagio Inferior (Rodante) Metalico: 688 x 458 x 735 mm 6 Gavetas 1 Cajon c/Cerradura 4 Ruedas Peso 51,0 Kg.</p>	
9931036	<p>Gabinete Porta Herramientas - 2 Módulos Gabinete Superior: 600 x 260 x 340mm Gabinete Rodante: 616 x 330 x 742mm</p>	
9931084	<p>740 x 430 x 810 mm 4 cajones y 3 bandejas metálicas Carga máxima 80 Kg</p>	