


Código	Descripción	Imagen
9993221	<p>AMOLADORA ANGULAR - 115 MM MODELO 9993221 Tipo: AA115P Tensión: 220 V/50 Hz Potencia: 750 W Velocidad: 11.000 rpm Ø disco: 115 mm (4-1/2") Ø eje: M-14 (5/8"-11)</p>	
9993814	<p>TALADRO PERCUTOR - 13 MM - VELOCIDAD VARIABLE - REVERSIBLE MODELO 9993814 Tipo: TP13VP Potencia: 800 W Tensión: 230 V~ 50 Hz Ø mandril: 13 mm Velocidad variable: 0 - 2700 min-1</p>	
9993460	<p>PISTOLA DE AIRE CALIENTE - TEMPERATURA REGULABLE - 2 VELOCIDADES MODELO 9993460 Tipo: PAC2000H Potencia: 2000 W Caudal de aire: I 250 l/min II 450 l/min Temperatura de aire: I 50/450°C II 50/600°C</p>	
9993502.1	<p>SOLDADOR DE ESTAÑO - 35 W MODELO 9993502.1 Tipo: SE35 Potencia: 35 W Largo: 220 mm</p>	
9992242	<p>AMOLADORA DE BANCO - 200 MM MODELO 9992242 Tipo: AB200SP Potencia: 350 W Velocidad: 2.950 rpm Medidas disco: 200 x 20 mm Ø Eje: 16 mm</p>	

<p>9993112</p>	<p>TALADRO PERCUTOR A BATERIA - RECARGABLE - REVERSIBLE 13MM - 2 VELOCIDADES MODELO 9993112 Tipo: TPBB13181 Tensión taladro: 18 Vcc Capacidad batería: 18 Vcc - 4,0 Ah Tensión cargador: 220 V - 50 Hz Tiempo carga batería: 2 hs Batería tipo: Ion-Litio Capacidad mandril: 13 mm Torque máximo: 55 Nm Velocidad variable: 0 - 600 / 0 - 2000 min-1 Golpes x min: 0 - 10800 / 0 36000 gpm</p>	
<p>9993161</p>	<p>ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERIA RECARGABLE - REVERSIBLE - ENCASTRE HEXAGONAL 1/4" (6,35MM) MODELO 9993161 Tipo: AIB1318P Encastre Hexagonal 1/4" (6,35mm) Tension Atornillador: 18Vcc Capacidad batería: 18Vcc - 2,0 Ah Tension Cargador: 220V - 50Hz Tiempo Carga Batería: 1 Hr Batería MODELO 9993161 Tipo: Ion-Litio Porta puntas Encastre: 1/4" (6,35mm) Torque Max: 158 Nm Velocidad variable: 0 - 3000 min-1</p>	
<p>9993180</p>	<p>AMOLADORA ANGULAR A BATERIA 115MM (4-1/2") MODELO 9993180 Tipo: AAB18P Tension Amoladora: 18Vcc Capacidad batería: 18Vcc - 4,0 Ah Tension Cargador: 220V - 50Hz Tiempo Carga Batería: 2 Hr Batería MODELO 9993180 Tipo: Ion-Litio Diámetro Disco: 115mm (4-1/2") / Eje: M14 Velocidad: 11000 min-1</p>	

<p>9993193</p>	<p>PISTOLA DE AIRE CALIENTE A BATERÍA - RECARGABLE MODELO 9993193 Tipo: PACB18P Tensión Pistola: 18Vcc Temperatura máx: 550 °C Caudal máximo: 200 l/min Tiempo de funcionamiento con batería 4 Ah: 15 min Accesorios incluidos: 3 Boquillas intercambiables BATERIA NO INCLUIDA Utiliza Batería: 18Vcc FLEX ONE (4Ah Cod.9998125) CARGADOR NO INCLUIDO Utiliza Cargador: 21Vcc FLEX ONE (Codigo 9998155)</p>	
<p>9993502.1</p>	<p>SOLDADOR DE ESTAÑO - 35 W MODELO 9993502.1 Tipo: SE35 Potencia: 35 W Largo: 220 mm</p>	
<p>9992242</p>	<p>AMOLADORA DE BANCO - 200 MM MODELO 9992242 Tipo: AB200SP Potencia: 350 W Velocidad: 2.950 rpm Medidas disco: 200 x 20 mm Ø Eje: 16 mm</p>	 
<p>9999166</p>	<p>SET DE ACCESORIOS PARA ATORNILLADORES 12 Puntas Philips Nº:0-1-2-3 8 Puntas Torx T-10-15-20-25-27-30-40-45 8 Puntas Pozi Drive Nº:0-1-2-3 6 Puntas Cuadradas Nº:1-2-3 13 Puntas Planas 3-4-5-6-7 mm 1 Punta Plana 8 mm 19 Puntas Hexagonales Nº:2-3-4-5-6-7</p>	

<p>9993191</p>	<p>INFLADOR A BATERIA - RECARGABLE MODELO 9993191 Tipo: IB18P Tension inflador: 18 Vcc Caudal máximo: 14 l/min Presión máxima: 10.5 Bar (150 PSI) BATERIA NO INCLUIDA Utiliza Bateria: 18Vcc FLEX ONE (2Ah Cod.9998124) (4Ah Cod.9998125) CARGADOR NO INCLUIDO Utiliza Cargador: 21Vcc FLEX ONE (Codigo 9998155)</p>	
<p>31670-BMS-004</p>	<p>Cargador para Baterías de Plomo-Ácido (PROVISTO POR HONDA ARGENTINA)</p>	
<p>KF-15-C1401B</p>	<p>Cargador para Baterías de Ion-Litio (PROVISTO POR HONDA ARGENTINA)</p>	